



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ КАК ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

Зеленко А.В.


Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»
Минск, Беларусь

Высокая заболеваемость и низкий уровень ранней диагностики диктуют необходимость совершенствовать систему профосмотров работников, для чего на одном из предприятий и были внедрены «Опросные листы» с целью повышения эффективности по выявлению, лечению, диспансеризации и профилактике заболеваний в рамках обязательных медицинских осмотров.

100 % опрошенных предъявляли те или иные жалобы со стороны ЛОР органов и органов дыхания. На приеме у врача при профосмотрах работники как правило жалоб не предъявляют.


В стажевой группе «до 5 лет» предъявляло жалобы 22,1 % опрошенных.

В стажевой группе (6-10 лет) работники в основном предъявляли жалобы на нарушение чувствительности к запахам, поперхивание, затруднение дыхания, отеки в области лица, кровотечения из носа.




- нарушение чувствительности к запахам
- поперхивание
- затруднение дыхания
- припухание на лице
- кровотечение из носа

В группе «11-15 лет» основные жалобы: кровотечения из носа, затруднение дыхания, боль в горле, жжение, зуд в носу, головокружение, шум в ушах, боль в ухе.



- кровотечения из носа
- затруднение дыхания
- боль в горле
- жжение, зуд в носу
- головокружение
- шум в ушах

Структура жалоб в стажевой группе «>15 лет» представлена на следующем рисунке.



- боль в области носа
- головокружение
- шум в ушах
- нарушение слуха
- сухой кашель
- выделение из носа
- поперхивание
- сухость во рту

Для повышения качества проведения профилактических медицинских осмотров и четкого соблюдения маршрута пациента предлагаем условное деление таких осмотров на этапы. Первый этап – это скрининг, выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, определения показаний к проведению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (патологического состояния) на следующем этапе.